



Clipdüsen-Montageautomat CDM-40






Fischbach CDM-40: Mobiles Gerät zur automatischen Montage von Clipdüsen.

Eigenschaften

- Verarbeitet Kunststoff- , Aluminiumoder Pappkartuschen.
- Kann als Einzelmaschine oder hinter jeder Abfüllmaschine eingesetzt werden.
- Sensorüberwachte Montagestation gewährleistet perfekten Sitz der Clipdüse.
- Geringer Platzbedarf und einfache Handhabung erlaubt den mobilen Einsatz an verschiedenen Abfüllmaschinen.
- Moderne Bedienerschnittstelle ermöglichen den schnellen und einfachen Zugriff auf alle Funktionen.
- Vorbildliche, CE-konforme Sicherheitseinrichtungen gewährleisten den Schutz von Mensch und Maschine.



Montagestation



Optimierte Düsenzuführung

Technische Daten

Leistung: 35 Kartuschen

pro Minute

Düsentyp: Alle Standardclipdüsen

Kartuschentyp: Alle Standard-

kartuschen

Höhen- Mechanisch oder einstellung: pneumatisch

Spannung: 220 V, 50/60 Hz

Steuerspannung: 24 V (intern)

Benötigter


Luftdruck: 5 bar (75 psi)


Kapazität des

Düsenmagazins: ca. 300 Clipdüsen

Gewicht: 300 kg Steuerung: SPS

Luftverbrauch: 120 NL pro Minute







ISO 9001 Zertifikat: 12 100 7139

Fischbach KG Büchlerhausen 18 D-51766 Engelskirchen, Germany

www.fischbach-fi.com Telefon: +49.2263.6090 Telefax: +49.2263.60358 Fischbach Korea Co., Ltd. Telefon: +82.2.3452.3091 Telefax: +82.2.3452.3095

Fischbach U.K. Ltd.
Telefon: +44.1928.579320
Telefax: +44.1928.579403

Fischbach Belgium N.V. Telefon: +32.3710.9621 Telefax: +32.3710.9631

Fischbach USA Inc. Telefon: +1.270.7699333 Telefax: +1.270.7699623 Fischbach Ibérica, S.A. Telefon: +34.972.168487 Telefax: +34.972.168324

Fischbach GmbH & Co.KG Telefon: +49.3522.5285 0 Telefax: +49.3522.528511